Tutto per l'incisoria e la marcatura laser

Progetta

Incidi

Marca

Taglia

Smussa

Piega

Affila

CATALOGO MATERIALI 2024

Presenti nel mercato dell'incisoria dal 1979.

Questo successo è dovuto all'attenzione che poniamo nella proposta di Materiali e Prodotti di alta qualità,

alla competenza dello staff sempre pronto a guidarvi nella scelta del prodotto giusto,

all'efficienza nell'evadere gli ordini nel più breve tempo possibile.

"Vi Ringraziamo per la fiducia accordata".

Staff M.Z. sas

INDICE PRODOTTI

Materiali per la stampa

- FOREX pag. 4
- BOND MULTISTRATO pag. 4
- ALLUMINIO VERNICIATO pag. 5
- ALLUMINIO SUBLIMATICO pag. 5
- ACRILICO MONOCOLORE per STAMPA e LASER pag. 6
- LEGNO ABETE lamellare pag. 6

Materiali per l'incisione a fresa e laser

- OTTONE e prodotti pag. 8
- OSSIDANTI per alluminio e ottone pag. 8,9
- ALLUMINIO ANODIZZATO pag. 9,10
- ALLUMINIO per LASER "ALUMAMARK" pag. 11

- GRAFLUX laminato ABS pag. 12,13

- PVC AUTOESTINGUENTE 3 strati pag. 14

- LAMINATI ACRILICI 3 strati pag. 15

- LASERCOLOR acrilico per laser pag. 16
- LASERMETAL acrilico per laser pag. 17

- FILM ADESIVO per laser pag. 16,17

- LEGNO COMPENSATO pag. 18

- PLEX TRASPARENTE pag. 19
- PLEX VERNICIATO pag. 19
- PLEX MONOCOLORE pag. 20
- PLEX TRASPARENTE COLORATO pag. 20
- PLEX "FINITURE SPECIALI" pag. 21

- MATERIALI PER CITOFONI pag. 22

- RESINA FENOLICA pag. 24
- MELAMMINA pag. 23

- PRODOTTI per laser (gomma, crema, nastro) pag. 26
- SUPPORTI / LUBRIFICANTE / UTENSILI pag. 27
- SPILLE / PORTANOMI-BADGE pag. 28, 29
- MEDAGLIETTE / DISCHETTI pag. 30
- DISTANZIATORI per targhe pag. 31
- ARTICOLI DI FINE SERIE pag. 33, 34

LEGENDA SIMBOLI

INCISIONE A FRESA

LAVORAZIONE LASER CO2

LAVORAZIONE LASER FIBRA

STAMPA

MATERIALE SOLO PER INTERNI

MATERIALE PER ESTERNI

"La durata del prodotto non è determinabile a priori, ma dipende dalla combinazione di diversi fattori".

MATERIALI per la STAMPA

SUPPORTI per la stampa

FOREX

Materiale plastico in PVC espanso, particolarmente adatto alla stampa diretta. Facilmente sagomabile, leggero, resistente e impermeabile. Si intende “monofacciale” - solo 1 lato protetto da pellicola.
Spessore 3mm - 5mm - 10mm. Formati 2000x1000mm / 1000x1000mm / 1000x500mm.
LAVORAZIONE: STAMPA / INCISIONE A FRESA-TRAFORATURA
TAGLIO: TAGLIERINA ELETTRICA



BOND MULTISTRATO

Materiale a 3 STRATI composto da due fogli di alluminio pre-smaltato e termo-incollato su entrambi i lati di un’anima di polietilene. Adatto principalmente alla stampa digitale, serigrafia o come supporto per scritte adesive.
Spessore 3mm. Formati 1500x1000mm / 1000x500mm.
LAVORAZIONE: STAMPA
TAGLIO: TAGLIERINA ELETTRICA
APPLICAZIONE: ESTERNI



DB30 - Dual BOND
un lato BIANCO opaco / un lato ARGENTO opaco - interno NERO



WB30 - White BOND
un lato BIANCO op. / un lato BIANCO luc. - int. BIANCO



BO30 - BOND ORO
ORO spazzolato / NERO

BA30 - BOND ARGENTO
ARGENTO spazzolato / NERO

ALLUMINIO per la stampa

ALLUMINIO VERNICIATO

Qualità adatta per la stampa. Superficie verniciata in varie finiture. Formati e spessori come da listino.

LAVORAZIONE: STAMPA / INCISIONE A FRESA

TAGLIO: CESOIA / TAGLIERINA ELETTRICA

APPLICAZIONE: INTERNI / ESTERNI

AV90
BIANCO LUCIDO
AV90-OP
BIANCO OPACO

AV80
GIALLO LUCIDO

AV95
ARGENTO OPACO

ALLUMINIO per stampa in sublimazione

Alluminio trattato per la stampa in sublimazione. Formato 610x305x0,5mm.

LAVORAZIONE: STAMPA

TAGLIO: CESOIA / TAGLIERINA ELETTRICA

APPLICAZIONE: INTERNI

AS-ARG-SP
finitura spazzolata

AS-ORO-SP
finitura spazzolata



AS-ORO-LU
finitura lucida specchio

AS-ARG-LU
finitura lucida specchio



AS-BIA
finitura lucida

(vedi listino pag. 6)

SUPPORTI per STAMPA e LASER

ACRYL1

Base acrilica MONOCOLORE flessibile. Superficie LUCIDA non trattata.
Perfetto per la stampa digitale con inchiostri UV e taglio Laser CO2.
Monofacciale, solo 1 lato protetto da pellicola.
Spessore 1,5mm. Formato 1220x610mm / 610x610mm
LAVORAZIONE: STAMPA / TAGLIO LASER / INCISIONE A FRESA
TAGLIO: LASER / TAGLIERINA ELETTRICA
APPLICAZIONE: ESTERNI

AB61015
BIANCO LUCIDO

Prova di STAMPA CON PRIMER

Prova di STAMPA SENZA PRIMER

I Test evidenziano una perfetta stesura dell'inchiostro sia con l'ausilio del "primer" che senza. Test di indelebilità effettuati con alcool, diluente, trielina e benzina "Avio" hanno dato ottimi risultati.
La stampa e il materiale non subiscono alterazioni.

LEXPRINT

FILM OPALE sottile in pvc-lexan - formato 600x300x0,25mm.
Perfetto per la creazione di Biglietti da Visita e altre personalizzazioni in stampa diretta! Valida alternativa al cartoncino!
Un lato ruvido - Un lato liscio.
LAVORAZIONE: STAMPA
TAGLIO: CESOIA / TAGLIERINO-CUTTER

LEX025

Esempio biglietto da visita

MATERIALI per l'incisione a FRESA e marcatura / taglio LASER

OTTONE

OTTONE AL PIOMBO LEGA OROLOGERIA - NON TRATTATO

Qualità tedesca.

Finitura SEMI-LUCIDA

Formati: 1000x600mm - 600x500mm

Spessori: 0,8mm - 1mm - 1,5mm - 2mm - 3mm.

... e SPAZZOLATO e VERNICIATO

Formato e spessori come da listino.



TARGHE in OTTONE spazzolato e verniciato

OVALI PIATTE - SENZA FORI - spessore 2mm -

OSSIDANTE PER ANNERIRE LE SCRITTE su TARGHE IN OTTONE 100ml

- Applicare il liquido con un bastoncino provvisto di batuffolo di cotone;
- Attendere un minuto per l'asciugatura;
- Rimuovere il liquido in eccesso strofinando con un panno;
- Spazzolare ulteriormente la superficie con una spazzola di setola morbida.



PASTA LUCIDANTE PER METALLI

disponibile in versione:

SGROSSATURA (colore blu) e **LUCIDATURA** (colore rosa)**.**

DISCHI IN STOFFA per pulitrici standard da impregnare con la pasta.

ALLUMINIO *qualità per incisione a Fresa, Diamante, Laser Fibra*

ALLUMINIO ANODIZZATO OPACO (lega 5005 - 10/12micron)

Formati e spessori come da listino.
LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA / DIAMANTE / STAMPA / LASER FIBRA
TAGLIO: CESOIA / TAGLIERINA ELETTRICA / LASER FIBRA
APPLICAZIONE: INTERNI / ESTERNI

AP70 ARGENTO

AP71 ORO CHIARO

AP72 NERO

*AP72S NERO SPAZZOLATO 1,5mm

*NOVITA' 2024

ATTENZIONE! LE TONALITA' DI COLORE POSSONO VARIARE LEGGERMENTE DA LOTTO A LOTTO DI PRODUZIONE!

ALLUMINIO ANODIZZATO effetto ACCIAIO (lega 5005 - 18/20 micron)

Formati e spessori come da listino.
LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA / DIAMANTE / LASER FIBRA
TAGLIO: CESOIA / TAGLIERINA ELETTRICA / LASER FIBRA **APPLICAZIONE:** INTERNI/ESTERNI

AP85 SPAZZOLATO

AP91 LUCIDO

ALLUMINIO SERIGRAFATO LUCIDO

Formato 500x325mm - Spessore 0,8mm - Spessore 0,5mm su richiesta.
LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA / DIAMANTE / LASER FIBRA
TAGLIO: CESOIA / TAGLIERINA ELETTRICA / LASER FIBRA **APPLICAZIONE:** INTERNI

OX74 ROSSO

OX75 VERDE

OX76 BLU


OX78 NERO

OSSIDANTE PER ANNERIRE LE SCRITTE su TARGHE IN ALLUMINIO flacone 100ml

- Applicare il liquido con un bastoncino provvisto di batuffolo di cotone;
- Attendere un minuto per l'asciugatura;
- Rimuovere il liquido in eccesso strofinando con un panno;
- Spazzolare ulteriormente la superficie con una spazzola di setola morbida.

(vedi listino pag. 10-11)

ALLUMINIO *qualità per marcatura Laser Co2, Laser Fibra, Fresa*

ALLUMINIO ANODIZZATO (lega 5005 - anodizzato 18/20 micron)

Superficie con finitura OPACA o LUCIDA. Formati e spessori come da listino.

LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA / MARCATURA LASER Co2 / INCISIONE LASER FIBRA - STAMPA

NO INCISIONE a DIAMANTE

TAGLIO: CESOIA / TAGLIERINA ELETTRICA / LASER FIBRA

APPLICAZIONE: INTERNI / ESTERNI

NB: la marcatura a Laser Co2 risulterà BIANCA!

AP72L NERO opaco

AP72LBI NERO opaco BIFACCIALE

AP78L NERO lucido

AP73L ROSSO opaco

AP73LBI ROSSO opaco BIFACCIALE

AP74L ROSSO lucido

AP75L VERDE lucido

AP79L VERDE opaco

AP76L BLU lucido

AP77L BLU opaco

AP77LBI BLU opaco BIFACCIALE

AP81L ORO CALDO opaco

AP87L ORO lucido

AP93L BRONZO chiaro

AP94L BRONZO scuro

APC73L GRIGIO FUME'
(DIFFICILE REPERIBILITA')

ATTENZIONE! LE TONALITA' DI COLORE POSSONO VARIARE DA LOTTO A LOTTO DI PRODUZIONE!

ALLUMINIO per laser

ALLUMINIO TRATTATO per ottenere la MARCATURA NERA a LASER

Non necessita di ossidanti o verniciature, reagisce con il Laser (Co2) creando una marcatura nera.
Formato 508x305x0,5mm. Superficie LUCIDA.

LAVORAZIONE: MARCATURA LASER **TAGLIO:** CESOIA / TAGLIERINA ELETTRICA **APPLICAZIONE:** INTERNI

ALUMAMark®
Laser Markable Aluminum

AL52-70
ARG. SATINATO



AL52-31
ORO SATINATO



AL52-84
ARG. SPECCHIO

AL52-85
ORO SPECCHIO

ALLUMINIO TRATTATO per ottenere la MARCATURA NERA a LASER. Produzione europea.

Non necessita di ossidanti o verniciature, reagisce con il Laser creando una marcatura nera.

Formatl: 500x500mm per INTERNI / 1000X500mm e 600x300mm per ESTERNI - Superficie OPACA.

LAVORAZIONE: MARCATURA LASER **TAGLIO:** CESOIA / TAGLIERINA ELETTRICA



ALU-OP
ARGENTO OPACO
"effetto mattato"

(vedi listino pag. 11)

ABS colorato

GRAFLUX - Laminato bi-strato, secco e flessibile. Top di microspessore su base ABS.
Formati 1250x610mm / 625x610mm. Spessore standard 1,5mm // Spessori 0,8mm e 3mm solo per alcuni colori (vedi tabelle su listino).

LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA / MARCATURA LASER / STAMPA

TAGLIO: CESOIA / TAGLIERINA ELETTRICA

APPLICAZIONE: INTERNI

Special Colours

(vedi listino pag. 13)

ABS metallizzato

GRAFLUX - Laminato bi-strato, secco e flessibile. Top di microspessore su base ABS.
Formati 1250x610mm / 625x610mm. Spessore standard 1,5mm // Spessori 0,8mm e 3mm solo per alcuni colori (vedi tabelle su listino).
LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA / MARCATURA LASER / STAMPA
TAGLIO: CESOIA / TAGLIERINA ELETTRICA
APPLICAZIONE: INTERNI

L223
ORO SC./NERO

L274
ORO SAT./ROSSO

L224
ARG.OP./NERO

L273
ARG.OP./ROSSO

L225
ORO SAT./NERO

L226
ARG.SATIN./NERO

L263
ORO SPAZZ.BRILL./NERO

L264
ARG. SPAZZ.BRILL./NERO

EPLY 2,5mm - Laminato bi-strato, secco e flessibile. Top di micro-spessore su base ABS.
Formato 1220x600x2,5mm.
LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA / MARCATURA LASER
TAGLIO: CESOIA / TAGLIERINA ELETTRICA
APPLICAZIONE: INTERNI

EK201

EK202

(vedi listino pag. 14)

PVC OPACO AUTOESTINGUENTE

Laminato plastico a base PVC, stratificato a 3 strati, finitura OPACA (ambo i lati).

Formati 1200X600mm / 610x600mm - Spessore 1,5mm,

LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA (utensili in acciaio) / STAMPA - **NO LASER**

TAGLIO: CESOIA / TAGLIERINA ELETTRICA

APPLICAZIONE: INTERNI / ESTERNI

PVO-02
BIANCO/NE/BIANCO



PVO-06
***GIALLO OCRA/NE/G.O.**



PVO-061
***GIALLO LIMONE/NE/G.L.**

PVO-04
BLU/BIA/BLU
ULTIME LASTRE DISPONIBILI

DUE TONALITA' DISPONIBILI

PVO-0301
ROSSO/BIANCO/NERO



TARGHETTE "COLLARINI" PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI



40x30mm d.22
PVC GI/NE/BIA



50x30mm d.24
PVC RS/BI/NE

Adatte per il settore degli impianti elettrici - spessore 1mm

IN ESAURIMENTO SCORTE

(vedi listino pag. 15)

ACRILICO - TOP per ESTERNI

ACRI2-TEC - **Laminato acrilico bi-strato, finitura OPACA. Top spessore superficie 0,15mm.**
Formato 1220x610mm / 610X610mm. Spessori 1,6mm / 3,1mm.
AVORAZIONE: INCISIONE A FRESA / MARCATURA LASER / STAMPA
TAGLIO: LASER / TAGLIERINA ELETTRICA
APPLICAZIONE: INTERNI / ESTERNI

30
NERO/BIANCO

31
BIANCO/NERO

ACRILICO a 3 STRATI

ACRILICO G - **Laminato acrilico a 3 strati, un lato OPACO e un lato LUCIDO; secco e flessibile.**
Formato 1220x610mm / 610X610mm. Spessore 1,4mm.
LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA / MARCATURA LASER / STAMPA
TAGLIO: LASER / TAGLIERINA ELETTRICA
APPLICAZIONE: INTERNI / ESTERNI



G30
NERO LUC./BIA/NERO OP.



G31
BIANCO LUC./NE/BIANCO OP.



G32
ROSSO LUC./BIA/ROSSO OP.

G33
GIALLO LUC./NE/GIALLO OP.

G34
BLU LUC./BIA/BLU OP.

LASERCOLOR S3 - **Laminato acrilico a 3 strati, FINITURA OPACA; secco e flessibile.**
Formato 1220x610mm / 610X610mm. Spessori 1,5mm - 3mm
LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA / MARCATURA LASER / STAMPA
TAGLIO: LASER / TAGLIERINA ELETTRICA
APPLICAZIONE: INTERNI / ESTERNI

S3-01
NERO/BIA/NERO



S3-02
BIANCO/NE/BIANCO



S3-05
ROSSO/BIA/ROSSO



S3-07
GIALLO/NE/GIALLO

S3-10
BLU/BIA/BLU

(vedi listino pag. 16)

ACRILICO colorato

LASERCOLOR - Laminato bi-strato, microstrato acrilico. Finitura OPACA.
Formati 1220x610mm / 610x600mm / 610x300mm.
Spessore standard 1,5mm // Spessori 0,6mm e 3mm solo per alcuni colori (vedi tabelle su listino).
LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA / MARCATURA LASER
TAGLIO: LASER / TAGLIERINA ELETTRICA **APPLICAZIONE:** INTERNI/ESTERNI

1-901
NERO/BIANCO

2-902
BIANCO/NERO

3-917
BIANCO/BLU

4-916
BIANCO/ROSSO

5-903
ROSSO/BIANCO

7-906
GIALLO/NERO

8-914
VERDE SC./BIANCO


9-905
VERDE CH./BIANCO

10-904
BLU/BIANCO

31-81
VERDE/NERO

16-912
VIOLA/BIANCO


17
AZZURRO/BIANCO

18
ARANCIONE/BIANCO

51-47
GIALLO/ROSSO

46-51
ROSSO/NERO

31-45
ARANCIONE/NERO


*31-18
BIANCO/VERDE

*31-36
PURPLE/BIANCO
metallizzato


*31-37
PINK/BIANCO
metallizzato

*NOVITA' 2024

FILMCOLOR ADESIVO - Film bi-strato adesivo. Finitura OPACA.
Spessore 0,2mm. Formato 610x300mm.
LAVORAZIONE: MARCATURA LASER
TAGLIO: LASER / CESOIA
APPLICAZIONE: ESTERNI


19-01
NERO/BIANCO

20-02
BIANCO/NERO

21-04
BLU/BIANCO

22-03
ROSSO/BIANCO

23
GIALLO/NERO

ACRILICO metallizzato

LASERMETAL - Laminato bi-strato, microstrato acrilico, colori Metallizzati.
Finiture: OPACA, SATINATA, SPAZZOLATA BRILLANTE.
Formati 1220x610mm / 610x600mm / 610x300mm .
Spessore standard 1,5mm // Spessori 0,6mm e 3mm solo per alcuni colori (vedi tabelle su listino).
LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA / MARCATURA LASER
TAGLIO: LASER / TAGLIERINA ELETTRICA

PER ESTERNI


41-93
ARGENTO SEMI LUC./NERO

52-65
ORO CALDO/NERO


46
ARG.scuro SPAZZ.BR./ NERO


47
ORO scuro SPAZZ.BR./ NERO

PER INTERNI

44-90
ORO SAT.OP./NERO


42-91
ARG.SPAZZ.BR./NERO

45-10
ORO SPAZZ.BR./NERO

48-66
RAME SPAZZ.BR/NERO

49-89
ANTRACITE SP./BIANCO

50-94
ORO RAMATO LUC./NERO


93-72
ORO PALLIDO sp.br./nero
IN ESAURIMENTO SCORTE



METALFILM ADESIVO - Film bi-strato adesivo. Finitura OPACA o SPAZZOLATA.
Spessore 0,2mm. Formato 610x300mm.
LAVORAZIONE: MARCATURA LASER
TAGLIO: LASER / CESOIA

PER ESTERNI

72
ARGENTO OPACO/NERO

PER INTERNI


71-90SO
ARGENTO SP.OP./NERO

73-90
ORO SP. LUC./NERO

71-26
BRONZO SP. OP/NERO

(vedi listino pag. 18)

LEGNO compensato

Semilavorato a strati di legno sfogliato dal tronco dell'albero.
Spessore 4mm - formati come da listino.
LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA / MARCATURA LASER / STAMPA
TAGLIO: LASER / TAGLIERINA ELETTRICA **APPLICAZIONE:** INTERNI

LP600 - LEGNO PIOPPO

LB500 - LEGNO BETULLA

LO700 - LEGNO OKUME'

LC400 - LEGNO CILIEGIO
"Europeo" o "Americano"
in base alla disponibilità

LT200 - LEGNO NOCE TANGANICA
in ESAURIMENTO SCORTE

Legno ABETE lamellare

Legno composito NON TRATTATO, essenzialmente legno naturale di cui mantiene i pregi.
Spessore 14mm. Formato 1000x600mm / 600x500mm / quadrotti 100x100mm.
LAVORAZIONE: STAMPA / TAGLIO LASER / INCISIONE A FRESA
TAGLIO: LASER / TAGLIERINA ELETTRICA **APPLICAZIONE:** INTERNI

ABL14

(vedi listino pag. 19)

PLEX

PLEX TRASPARENTE - Metacrilato colato trasparente. Spessori e Formato lastre come da listino.
LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA / MARCATURA LASER / STAMPA
TAGLIO: LASER / TAGLIERINA ELETTRICA
APPLICAZIONE: INTERNI/ESTERNI

TRASPARENTE INCOLORE

PLEX VERNICIATO - Metacrilato colato trasparente con fondo verniciato.
Formati 1000x600mm / 500x600mm. Spessori come da listino.
LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA da rovescio / MARCATURA LASER da rovescio
TAGLIO: LASER / TAGLIERINA ELETTRICA
APPLICAZIONE: INTERNI/ESTERNI

NB: la verniciatura dell'incisione avviene utilizzando vernici "alla nitro" (con moderazione), a "base acqua" oppure "acrilica".

PV6018
NERO metallizzato

PV60
NERO "tinta unita"

PV61 BIANCO

PV6318* BLU metallizzato
*spessori 3mm / 4mm
IN ESAURIMENTO SCORTE
FINE SERIE

PV66
ORO CHIARO metallizzato

PV67
ORO ROSSO metallizzato

PV68
ARGENTO metallizzato



PASTA LUCIDANTE

disponibile in versione SGROSSATURA (colore bianco) e LUCIDATURA (colore giallo).
DISCHI IN STOFFA per pulitrici standard da impregnare con la pasta.

(vedi listino pag. 20)

PLEX

PLEX MONOCOLORE . Metacrilato colato, colore “pieno”.
Formati 1000x600mm / 1000x500mm. Spessore 3mm.
LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA / MARCATURA LASER
TAGLIO: LASER / TAGLIERINA ELETTRICA
APPLICAZIONE: INTERNI/ESTERNI


PM61 - BIANCO LUCIDO


PM394 - BIANCO OPACO

PM48 - NERO

PM88 - NERO OPACO

PM49 - CICLAMINO

PM22 - BLU

PM32 - ROSSO

PM751 - GIALLO

PM234 - VERDE

PP01
PERLATO BIANCO

PP03
PERLATO AZZURRO
IN ESAURIMENTO SCORTE
FINE SERIE

PB13
BRONZO METALLIZZATO

PCH277
*TURCHESE

PCH273
*ROSA ANTICO

*NOVITA' 2024

PLEX TRASPARENTE COLORATO - Metacrilato colato trasparente.
Formati 1000x600mm / 1000x500mm. Spessore 3mm.
LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA / MARCATURA LASER
TAGLIO: LASER / TAGLIERINA ELETTRICA
APPLICAZIONE: INTERNI/ESTERNI

PC130
BIANCO SABBIATO

PC520
BLU

PC32020
ROSSO

PF11
ARANCIONE
FLUORESCENTE

PF12
GIALLO
FLUORESCENTE

PTF20
GRIGIO FUME’

PC610
ACQUAMARINA

PLEX “SPECIAL COLORS”

NOVITA’ 2024

Metacrilato colato riciclato greencast®
Superficie lucida.
Spessore unico 3mm - Formato 1000X500mm.
Queste **“finiture texturizzate”** sono composte da pigmenti brillanti e colori intensi.
LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA / MARCATURA LASER
TAGLIO: LASER / TAGLIERINA ELETTRICA
APPLICAZIONE: INTERNI/ESTERNI

PI060 - IRIDE BLU
(glitter fine)

PI010 - IRIDE BIANCO
(glitter fine)

PG412 - GLITTER ORO
(finitura non coprente)

PG411 - GLITTER ARGENTO
(finitura non coprente)

PLEX MONOCOLORE “SIMIL-PIETRA”

Metacrilato colato - superficie lucida. Spessore unico 3mm. Formato 1000X500mm.
Queste **“finiture texturizzate”** sono composte da pigmenti brillanti e colori intensi.
LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA / MARCATURA LASER
TAGLIO: LASER / TAGLIERINA ELETTRICA
APPLICAZIONE: INTERNI/ESTERNI

PT440 PIETRA ARDESIA

PT411 PIETRA ARGENTATA

PT401 PIETRA BIANCA

PLEX SPECCHIO

Metacrilato colato trasparente con fondo accoppiato **“effetto specchio”**. Formato 500X500mm. Spessore 2mm.
LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA / MARCATURA LASER / SERIGRAFIA / STAMPA UV - NO STAMPA A CALDO
TAGLIO: LASER / TAGLIERINA ELETTRICA
APPLICAZIONE: INTERNI
NB: Non utilizzare bi-adesivi a base solvente

PS-0120 - ARGENTO

PS-0220 - ORO

(vedi listino pag. 22)

Materiali per Citofoni

TRASLUCIDO PER CITOFONI

Laminato bi-strato. Top di micro-spessore su base ABS.
Finitura LEGGERMENTE SPAZZOLATA, superficie OPACA.
Il colore di fondo è "traslucente", appositamente studiato per far passare la luce.
Formati 1220x600mm o 610x600mm. Spessore 0,8mm.
LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA / MARCATURA LASER
TAGLIO: CESOIA / TAGLIERINA ELETTRICA **APPLICAZIONE:** INTERNI

EK274
ORO SAT./ROSSO

EK275
ARGENTO SAT./ROSSO


EK276
ARGENTO SAT./BLU


EK277
ORO SAT./BLU

OPALINO - Metacrilato opale.

Incisione frontale. Verniciare l'incisione con colori coprenti o con colori trasparenti alla luce.
Formati come da listino. Spessori 0,5mm / 1mm / 2mm / 3mm.
LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA / MARCATURA LASER
TAGLIO: LASER / TAGLIERINA ELETTRICA
APPLICAZIONE: INTERNI/ESTERNI

OP70

ACRILEX - Polimetilmetacrilato modificato ESTRUSO con fondo colorato (applicato).

Formati 610x600mm / 1220x600mm. Spessore 0,8mm.
LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA da rovescio - **MARCATURA LASER (più passate!)**
TAGLIO: TAGLIERINA ELETTRICA - **NO LASER** **APPLICAZIONE:** INTERNI/ESTERNI

NB: La verniciatura dell'incisione avviene con vernici alla "nitro" o "acriliche", senza pericolo di sbavature!

*ACR05
BIANCO OPACO 0,5mm

ACR20
BIANCO LUC. 0,8mm

ACR31
ORO LUC. 0,8mm

ACR35
ARGENTO LUC. 0,8mm

*NOVITA' 2024
SI POSSONO MARCARE A LASER!

(vedi listino pag. 23)

RESINA sintetica

MELAMMINA

Laminato in resina sintetica, simil RESOPAL®/ BACHELITE.

Finitura LUCIDA - RIGIDO - IGNIFUGO.

Formati :1220X600mm / 610X600mm. Spessore 1,4mm. SU RICHIESTA 3mm.

LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA (utensili in widia) / MARCATURA LASER / STAMPA

TAGLIO: TAGLIERINA ELETTRICA

APPLICAZIONE: ESTERNI

ML20
NERO/BIA/NERO

ML10
BIANCO/NE/BIANCO



ML30
ROSSO/BIA/ROSSO



ML40
GIALLO/NE/GIALLO



ML85
GRIGIO/NE/GRIGIO

(vedi listino pag. 24)

RESINA fenolica

RESINA - Laminato ad alta pressione a base di carte impregnate. 3 strati. Formati 1250x600mm / 625x600. Spessore 5mm.

LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA (utensili in widia) / MARCATURA LASER

TAGLIO: TAGLIERINA ELETTRICA

APPLICAZIONE: INTERNI



PIETRA WALL (opaco-ruvido)
5mm

PIETRA STONE (opaco-ruvido)
5mm



GRIGIOVERDE spatolato (opaco)
5mm

"Pietre"



BIANCO/NERO(opaco)
4mm



BIANCO/MARRONE (opaco)
4mm

"Bianche"



MARMO CARRARA (opaco)
5mm

MARMO TRAVERTINO (lucido)
5mm

"Marmo"



RADICA (lucida)
5mm

LEGNO OLD WOOD (opaco)
5mm

"Legno"



PRODOTTI per lavorazioni a fresa e laser

BADGE - SPILLE - MEDAGLIETTE

PRODOTTI di fine serie

PRODOTTI per LASER

GOMMA PER TIMBRI - Foglio di caucciù per incisione a laser (resistente agli acidi) formato A4.
La gomma inodore "GRIGIA" presenta una nuova superficie RUVIDA, per un miglior assorbimento dell'inchiostro.
La gomma inodore "VERDE ECO GREEN" è stata migliorata nelle sue componenti, con il risultato di un miglior assorbimento del colore, scarso residuo di "polvere" durante la lavorazione e una più facile pulizia delle scritte.

MK015
CREMA PER MARCATURA NERA su superfici metalliche NON TRATTATE
come Acciaio, Ottone, Rame, placcato Oro e Argento, Titanio e Superfici Cromate e Nichelate.
Flaconi da 50gr. - 100gr. - 200gr. - 500gr.

ESEMPIO DI LAVORAZIONE

MK904
CREMA PER MARCATURA NERA su ALLUMINIO ANODIZZATO
Flaconi da 50gr. - 100gr. - 200gr.







ESEMPI DI LAVORAZIONE

M6018 - NASTRO PER MARCATURA NERA su METALLI NON TRATTATI
come Acciaio, Alluminio (anodizzato e non), placcato Oro e Argento, Titanio e superfici Cromate e Nichelate.
NO SUPERFICI VERNICIATE o similari.

Rotoli: h.25mm x 15mt o 5mt
h.50mm x 15mt. o 5mt.

ESEMPI DI LAVORAZIONE con LASER EPILOG

PRODOTTI



BI-MAT - SUPPORTO “gommoso” PER BLOCCAGGIO TARGHE

-Si taglia a misura con una semplice taglierina.

- Blocca qualunque tipo di materiale purchè sia piano:
  alluminio, ottone, laminati plastici, acrilici, fenolici.

- Facile da applicare e facile da rimuovere.

- La capacità adesiva rimane invariata per mesi o in alcuni casi per anni.

- Si rinnova lavandolo con acqua corrente ed una spugna morbida.

MZ2001 - LUBRIFICANTE PER LAVORAZIONI SU METALLI.

Miscela lubrificante e sgrassante per impieghi industriali nella fresatura e traforatura di alluminio, leghe e acciaio.

E’ utilizzabile anche come solvente per la pulizia di apparecchiature elettriche, motori elettrici e telai.

Ottimo anche per le operazioni di sgrassaggio che precedono la verniciatura.

- non residuale / non infiammabile
- ridistillabile
- nessuna interazione delle superfici metalliche
- inodore
- potere solvente

DIAMANTI



FRESE CONICHE in ACCIAIO o WIDIA



FRESE ELICOIDALI in ACCIAIO o WIDIA

“SBAVATORI”, utensili rifila bordi



MOLE PER AFFILATRICI



LENTI GRADUATE PER UTENSILI

(vedi listino pag. 27 e da pag. 35 a 37)

BADGE - PORTANOMI

PORTANOMI CON SPILLA a retro o SPILLA magnetica

	COD. 843036 PORTANOME PLASTICA BIANCA MONOCOLORE (adatto per la stampa o applicazioni adesive) DIM.65x30mm - FINESTRA DIM.63x8x0,5mm INSERTO LATERALE per cartoncino 	**COD. 843036MG**
	COD. 843032 PORTANOME PLASTICA NERA MONOCOLORE (adatto per la stampa o applicazioni adesive) DIM.65x30mm - FINESTRA DIM.63x8x0,5mm INSERTO LATERALE per cartoncino 	**COD. 843032MG**
	COD. 843033 PORTANOME PLASTICA ORO DIM.65x30mm - FINESTRA DIM.63x8x0,5mm INSERTO LATERALE per cartoncino (incisone a fresa / a laser / stampa) 	**COD. 843033MG**
	COD. 843035 PORTANOME PLASTICA ARGENTO DIM.65x30mm - FINESTRA DIM. 63x8x0,5mm INSERTO LATERALE per cartoncino (incisone a fresa / a laser / stampa) 	**COD. 843035MG**

SPILLE MAGNETICHE

	COD. 841013 SPILLA magnetica 45x13mm RIVESTITA IN PLASTICA - retro ADESIVO	RETRO
	COD. 841014 SPILLA magnetica 33x10mm RIVESTITA IN PLASTICA - retro ADESIVO	RETRO
	COD. 841015 DISCHETTO IN NICHEL diametro 15mm retro - ADESIVO	RETRO

PORTANOMI-BADGE

	COD. 843034 BASE PLASTICA NERA con PROTEZIONE TRASPARENTE RIGIDA DA APPLICARE A PRESSIONE misura 80x30mm RETRO: SPILLA	

SPILLE

SPILLE CON SICURA ADESIVE

COD. 841011
SPILLA IN PLASTICA BIANCA
37x8mm

COD. 841012
SPILLA NICHELATA SU BASE
PLASTICA 40x8mm

COD. 841016
SPILLA NICHELATA SU BASE
PLASTICA 35x8mm

COD. 842010
PINZA NICHELATA 24x13mm

SPILLE CON SICURA NON ADESIVE

COD. 841005
SPILLA NICHELATA lungh. 40mm
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

COD. 842016
SPILLA NICHELATA CON BASE IN
PLASTICA 35x8mm

COD. 841004
SPILLA BASE TONDA NICHELATA
DIAMETRO 25mm
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

COD. 841004P
SPILLA NICH. CON BASE TONDA
PLASTICA TRASP. DIAM. 25mm
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

COD. 841009
SPILLA/CHIODINO “PIN-BAR”
diam. 10mm

DISCHETTI & MEDAGLIETTE

DISCHETTI in PVC OPACO
lavorazione a fresa
diam. 30mm o 35mm - foro 3mm
sp.1,5mm - 3 strati
COLORI DISPONIBILI: NE/BI/NE BI/NE/BI RS/BI/RS BLU/BI/BLU GIA/NE/GIA

DISCHETTI in GRAFLUX OPACO
lavorazione a fresa o laser
diam. 30mm o 35mm - foro 3mm
sp.1,5mm - 2 strati
COLORI DISPONIBILI: NE/BI BI/NE RS/BI GIA/NE VE/BI BLU/BI

DISCHETTI in ALLUMINIO OPACO
lavorazione a fresa o diamante
diam. 30mm o 35mm - foro 3mm
sp.1mm
COLORI DISPONIBILI:
ARGENTO / ORO / NERO

DISCHETTI in ALLUMINIO LUCIDO
lavorazione a fresa o diamante
diam. 30mm o 35mm - foro 3mm
sp. 0,8mm
COLORI DISPONIBILI:
BLU / ROSSO / VERDE

DISCHETTI in ALLUMINIO OPACO LASERABILE
lavorazione a laser e fresa
diam. 30mm o 35mm - foro 3mm
sp.1mm
COLORI DISPONIBILI: NERO / ROSSO / VERDE / BLU

! Si SCONSIGLIA l'utilizzo BIFACCIALE dei dischetti in ALLUMINIO, in quanto è impossibile garantire un'anodizzazione omogenea anche a retro; solo 1 lato è protetto da pellicola!

MEDAGLIETTE OTTONE PROTETTO - finitura spazzolata

COD. 84TCU14
CUORICINO
25x25mm
foro 3mm

COD. 84OTG14
GATTINO
25x25mm
foro 3mm

COD. 84OTP14
PESCE
30x28mm
foro 3mm

COD. 84OT30S
DISCHETTO
diam. 30mm
foro 3mm

COD. 84OT30AS - ARG.



COD. 84OTOS
OSSICINO
40x20mm

COD. 84OTOSG
OSSO
55x25mm

COD. 84OT40
RETTANGOLO
40x20mm
foro 3mm

COD. 84TQ45
TARGHETTE con fori
45x10x0,5mm

COD. 84TQ59
TARGHETTE con fori
59x13x0,5mm

MADAGLIETTE SAGOMATE ALLUMINIO ANODIZZATO

COD. 84OTAL-BL
OSSICINO
BLU
38x26x**1,8mm**
finitura SEMI-LUCIDA
ANCHE MARCATURA A LASER!

COD. 84OTAL-RS
OSSICINO
ROSSO
38x26x**1,8mm**
finitura SEMI-LUCIDA
ANCHE MARCATURA A LASER!

COD. 84OTAL-SP
OSSICINO
ARGENTO
finitura SPAZZOLATA
40x20x1mm

COD. 84OTALG-SP
OSSO ARGENTO spazzolato 55x25x1mm

SUPPORTI e DISTANZIATORI per targhe

M.Z. sas - TUTTO PER L'INCISORIA

by

FINE SERIE in promozione

TEXTURE ANTIGRAFFIO - Laminato acrilico bistrato, finitura OPACA, superficie "BUCCIATA".
Spessore 1,5mm. Formato 1220x600mm.
LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA **TAGLIO:** TAGLIERINA ELETTRICA **APPLICAZIONE:** INTERNI / ESTERNI


32

35

33

EPLY TM - SATINATO COLORATO - Laminato bi-strato a base ABS - Finitura OPACA
LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA/MARCATURA LASER **TAGLIO:** CESOIA/TAGLIER. **APPLICAZIONE:** INTERNI

TM 03-32

TM 04-32

TM 06-32


QUADRETTATO

503
SATINATO

PLEX "METALLIC BI-COLOR" - Metacrilato colato - **Top "glitterato" ROSSO LUCIDO su base nera**.
Spessore 3mm. Formato 1000X600mm.
LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA / MARCATURA LASER **TAGLIO:** LASER / TAGLIERINA ELETTRICA
APPLICAZIONE: INTERNI/ESTERNI

PMB001 rosso/nero

PLEX VERNICIATO BLU METALLIZZATO - Metacrilato colato trasparente con fondo verniciato.
Formati 1000x600mm / 500x600mm. Spessori 3mm e 4mm.
LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA da rovescio / MARCATURA LASER da rovescio **TAGLIO:** LASER / TAGLIERINA ELETTRICA
NB: la verniciatura dell'incisione avviene utilizzando vernici "alla nitro" (con moderazione), a "base acqua" oppure "acrilica".

PV6318 blu metallizzato

PLEX MONOCOLORE PERLATO AZZURRO . Metacrilato colato, colore "pieno".
Formato 1000x500mm. Spessore 3mm.
LAVORAZIONE: INCISIONE A FRESA / MARCATURA LASER **TAGLIO:** LASER / TAGLIERINA ELETTRICA

PP03

(vedi listino pag. 39)

APPARECCHIATURE

AFFILATRICE UG3 - per utensili monotaglienti 220V - 100Watt
Profili tronco / conici e cilindrici
Velocità di rotazione motore: 2.800 g/min.
Pinza standard 4mm o da diametro 2mm a 6mm
Mola per utensili diametro 100mm.
ARTICOLO FUORI PRODUZIONE - ULTIMI PZ A MAGAZZINO



CESOIA da banco AC101 - luce di taglio 101mm
per Alluminio max 0,5mm / Ottone max 0,4mm / Plastica max 1,5mm

CESOIA da banco AC308 - luce di taglio 308mm
per Alluminio max 1mm / Ottone max 0,5mm / Plastica max 3mm

TAGLIERINE ELETTRICHE a lama circolare - originali VARGA
disponibili in diversi modelli di grandezza

APPARECCHIATURE

PIEGATRICE HC600 a caldo, per plex e materiali plastici - max 5mm di spessore.

Piano di lunghezza 580mm con unità riscaldante e Unità di Piegatura con gradazione angolare da 0° a 180° per messa in fermo del pezzo.

SMUSSATRICE VA2 per targhe in metallo, plex, resine e laminato plastico

Motore da 230V - 350 Watt con lama speciale a 24 denti

ANGOLATRICE CM40 -
per tranciature angolari o forature di alluminio e plastica morbida/flessibile (ABS o PVC):

Spessori:
alluminio max 2,5mm - per foro max 1mm
plastica max 3mm
ottone max 0,4mm

sagome punzoni

Pantografi VISION

mod. EXPRESS

mod. 810XD

mod. 1612

mod. 1624

MACCHINE COMPUTERIZZATE di produzione americana VISION
disponibili in diversi modelli di grandezza

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CHIEDERE CATALOGHI MACCHINE, APPARECCHIATURE

QUALITA' GARANZIA ASSISTENZA

M.Z. s.a.s. - Viale Rimembranze 93, int. 26 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Tel. 02 22471449 02 22474374 Fax 02 2620549 E-mail: info@mz-italia.com